

Pro Floors

Tecnologia em Pisos



8.3mm

20 ANOS GARANTIA

EN13329:2006 AC3

Informações Sobre Garantia

Piso laminado Pro Floors garante:

- Não manchar
- Não mostrar desgaste
- Não apresentar defeitos de fabricação

O piso laminado resistirá aos respingos de água ocorridos durante práticas normais de limpeza domésticas. Todo laminado Pro Floors tem garantia limitada de 20 anos

Limpeza e conservação do piso Pro Floors

Limpeza e conservação do piso laminado Pro Floors não poderia ser mais fácil:

Aspirar ou varrer conforme o necessário.

O Piso laminado pode ser limpo periodicamente, caso haja derramamento de qualquer líquido

providencie a secagem imediata de modo a evitar infiltrações

Utilize feltros protetores em todas as cadeiras e móveis



CLICK!

Fácil de Instalar Não precisa de Cola



Resistente a uso doméstico alto e comercial baixo



Resistente a abrasão

Resistente a manchas



Resistentes a Impactos

Resistente a queimaduras de cigarros



Resistente a Luz

Fácil de Manter



Baixa emissão de Formaldehyde

Resistente a chamas



PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION. IMPROPER INSTALLATION WILL VOID THE WARRANTY.

- Always check for defects such as chips and colour or sheen differences under good lighting conditions. Also check that the channel is clean and free of debris.
- Your laminate flooring must be allowed to acclimate to the environment of the installation.
- Leave the closed packages laid down in a horizontal position in the room for 48 hours prior to installation. Preferable temperature should be approximately 17-23°C (62-73°F) with a relative humidity of 45-60%.
- If existing baseboard is difficult to remove, they may be left in place. Quarter round molding is all that is needed to cover the expansion space between the flooring and the baseboard.

TOOLS AND SUPPLIES REQUIRED ARE:

- Vapor barrier foam underlay, pressure sensitive polypropylene adhesive tape such as vapor barrier tape or equivalent, spacers, tapping block, pull bar, saw, hammer, utility knife, pencil, tape measure, ruler, contraction adhesive.
- If installing over a crawl space or a concrete floor, make sure to use a 2 in. (50mm) foam underlay base vapor barrier built in on both sides. Or use a 1 sided vapor barrier foam underlay with a 4mm (or thicker) polyethylene vapor barrier sheeting underneath the foam. When installing foam underlay, butt seams and then completely seal seams using vapor barrier tape.
- For on grade or above grade installation single sided vapor barrier foam underlay is sufficient.

SUITABLE TYPES OF SUBFLOORS AND FLOOR PREPARATION

- The under floor or subfloor must be thoroughly even, dry, clean and solid. Carpet staples or glue residue must be removed and the floor must be clean to ensure proper installation.
- To check for evenness, hammer a nail into the center of the floor. Tie a string to the nail and push the knot against the floor. Pull the string to the farthest corner of the room and examine the floor at eye level for any gaps between the string and the floor. Move the string around the perimeter of the room noting any gaps larger than 1/8 of an inch. Any floor When using a 1 sided foam underlay with 4mm poly sheeting, run both the underlay and the sheeting 5cm(2") up the walls. Also tape the seams of both the poly sheeting and the 1 sided underlay.

TIPOS DE UNDERLAY CONVENIENTES E SUB PISO PREPARAÇÃO

- O piso ou contra-piso deve ter um superfície bem uniforme plana, seco, limpo e sólido. Grampos de carpete ou resíduos de cola devem ser removidos e o piso deve estar limpo para garantir a instalação correta.
- Para verificar se há uniformidade, pregar um prego no centro do chão. Amarrar uma corda ao prego e empurrá-la contra o chão. Puxar a corda para o canto mais distante da sala e examinar o piso ao nível dos olhos para eventuais lacunas entre a corda e o chão. Mova a corda em torno do perímetro da sala observando eventuais lacunas maior do que 1/8 de uma polegada.

BASIC INSTALLATION

All flooring installations require foam underlay. Run the foam underlay in the same direction as the laminate panels. Underlay foam should be butted side by side with no overlap. Tape seams together with vapor barrier tape.

You will need to remove the tongue on the sides of the panels that face the wall. This is to ensure that the decorative surface of the laminate is well under the finished trim when installed. Use a utility knife to score through the tongue several times until it easily snaps off. G/Sstart a corner by placing the first panel with its trimmed side facing the wall. Use spacers along each wall to maintain an expansion space of 842 mm (5/16" - 3/8") between the wall and the flooring. Remember that this product is primarily wood and needs room to expand and contract. At no point should you secure the laminate to any surface.

[To attach your second panel, insert the end tongue of the panel into the end groove of the first panel at a 45 degree angle. Lower the panel flat to the floor until you hear a click.

[Continue connecting the first row until you reach the last full panel. Fit the last panel by rotating the panel 180° with the pattern side upward, place beside row where the panel is to be installed, mark then saw off excess. Attach as described above.

[When using a saw cut on the decorative surface. If you use a jig or circular saw cut with the decorative side down to avoid chipping.

U Begin the next row with the off cut piece from the previous row. This helps to stagger the pattern. Off cut

Instalação Básica

Toda instalação de pavimento requer mantas. Forrar com a manta na mesma direção que os painéis laminados. A manta deve ser colocada lado a lado, sem sobreposição. A manta deve ser colada com fita impermeável.

Você vai precisar de retirar a língua sobre os lados dos painéis de frente para a parede. Isto é para garantir que a superfície decorativa do laminado está bem sob a superfície de acabamento quando instalado. Use uma faca para marcar através da língua várias vezes até que ele se encaixe facilmente.

Use uma serra de corte para cortar a borda decorativa do seu lado virado para a parede recortada. Use espaçadores ao longo de cada parede para manter um espaço de 842 mm (5/16" - 3/8") entre a parede e o piso. Lembre-se que este produto é principalmente madeira e precisa de espaço para se expandir e contrair. Em nenhum momento você deve garantir o laminado a qualquer superfície.

[Para conectar o segundo painel, insira a língua final do painel no encaixe final do primeiro painel num ângulo de 45°. Abaixa a tábua plana no chão. Alinhe as bordas com cuidado. [Considere o caso de uma prateleira para não chegar ao último painel completo. Monte o último painel, rodando o painel 180° com o lado o padrão para cima, coloque ao lado de linha onde o painel está para ser instalado, marque e, em seguida, remover como descrito acima.

[Ao usar uma serra de corte na superfície decorativa, se você usar uma serra de corte para cortar a borda decorativa do seu lado decorativo para baixo para evitar lascas. Comece a próxima linha com a parte cortada da linha anterior. Isso ajuda a balancear o padrão, entre as peças cortadas deverá

FINISHING MOLDING

T-Molding Landing/Stair Mowing

- Reducer molding is used to finish flooring when the adjoining surface is lower or higher than the laminate flooring. Position the U track between each edge of the flooring leaving a small expansion space. Saws, nail or glue down the track directly to the subfloor and then insert the reducer strip into the track.

- T-molding is used to finish flooring when two level surfaces meet in doorways or for expansion joints. Install in the same way as the reducer above. If your room is more than 7m(23') square you will need to allow for an expansion joint.
- Landing molding is used to finish flooring on landings or stair edges. Mouldings need to be glued to the sub-floor for safety and stability. When gluing use contraction adhesive for maximum bonding power. Do not use carpenter's glue!
- To finish the perimeter of the room install quarter round molding using finishing nails. Quarter round molding is nailed directly into the baseboard.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Preferable temperature should be approximately 17-23(62-73) with a relative humidity of 45-60%.
- Use a laminate floor cleaner to clean up any dirt and footprints but avoid using excessive moisture. All spills should be cleaned up immediately. Never use wax, polish or polishing agents as they may dull or distort the finish. You can use a cleaner specially formulated for laminate to remove stubborn marks.
- To avoid scratches apply felt pads to your furniture legs and use only soft rubber casters. Protect high traffic areas with runners and area rugs.
- It's a good idea to save a few boards in case of accidental damage. Boards can be replaced or repaired by a flooring professional.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- A temperatura aceita deve ser de aproximadamente 17-23° (62-73) com uma umidade relativa de 45% a 60%.
- Use um limpador de piso laminado para limpar toda sujeira e pegadas, mas evite o uso de umidade excessiva. Todos os líquidos derramados devem ser limpos imediatamente. Nunca use cera, polimento ou produtos abrasivos como eles podem manchar ou distorcer o acabamento. Você pode usar um aspirador especialmente formulado para remover manchas difíceis do laminado.
- Para evitar riscos usar apoio de feltro nos pés dos móveis e usar apenas rodas de borracha macia. Proteger áreas de alto tráfego com corredores e tapetes da área.
- É uma boa ideia sempre guardar algumas placas para casos de danos acidentais. Placas podem ser substituídas ou reparadas por um profissional de pavimento.

FAVOR LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE COMECAR

A instalação inadequada poderá anular a garantia.

- Certifique se não há defeitos, tais como lascas, cor ou diferenças de brilho nas peças a serem instaladas. Verifique também se a área de instalação está limpa e livre de detritos.
- Seu piso laminado deve se acclimatar ao ambiente da área de instalação.

- As embalagens contendo o produto deverão permanecer fechadas, no próprio local, durante 48 horas na posição horizontal antes da instalação, preferencialmente a uma temperatura de aproximadamente 17° a 23°C (62-73°F) com uma umidade relativa de 45% a 60%.
- Se há dificuldade na remoção dos rodapés existentes, eles podem ser mantidos no local. O cordão pode ser usado para cobrir o espaço entre o piso e o rodapé.

Ferramentas e suprimentos necessários:

- Manta impermeável, fita adesiva polipropileno sensível à pressão tal como fita impermeável ou equivalente, espaçadores, Martelo de bloco, serra, martelo, estilete, lápis, trena, régua, adesivo de construção.

Se a instalação for num assoalho ou num piso de concreto, use uma manta com impermeabilização nos dois lados ou use uma manta de impermeabilização unilateral com uma lona de polietileno com 4 mm ou mais de espessura sob a manta. Ao instalar a manta, coloque-a lado a lado e, em seguida, use-a completamente com fita adesiva impermeável.

Para instalação em grau ou grão acima, a manta de impermeabilização unilateral é suficiente.

unevenness of more than 3mm(1/8") per 1 meter (3/2") must be sanded down or filled with an appropriate filler.

Floors must be carefully checked for moisture problems. Any moisture problems need to be solved before installation. New concrete needs to cure for at least 60 days before installation.

This product is not suitable for damp rooms such as bathrooms, saunas, rooms with damp concrete, rooms with floor drains or rooms that get wet continually. Also: For installation on concrete floors or floors over a crawl space a vapor barrier must be laid underneath the floor. Run a 2 in. (50mm) foam underlay 5cm(2") up the walls. Also tape the seams. poligada. Qualquer irregularidade do piso mais do que 3 milímetros (1/8") por 1 metro (3/2") deve ser lixado ou preenchido com um material de enchimento apropriado.

O pavimento deve ser cuidadosamente verificado para problemas de umidade. Quaisquer problemas de umidade precisam ser resolvidos antes da instalação. O concreto novo, precisam ser concretados pelo menos 60 dias antes da instalação.

Este produto não é adequado para áreas úmidas, como banheiros, saunas, quartos com concreto úmido, quartos com drenos ou salas que podem ficar continuamente molhadas. Para a instalação em pisos de concreto ou assoalho, uma manta impermeável deve ser colocada sob o piso. Coloque uma manta 2 em 1 até 5cm (2") sobrando nas paredes. Use as emendas. Ao usar uma manta de impermeabilização unilateral com uma lona de polietileno 4mm, coloque os dois até 5 centímetros (2") sobrando nas paredes. Use também as emendas de aranha a lona de polietileno a manta de impermeabilização unilateral.

pieces should be a minimum of 20cm (8") long and end joint offset should be at least 40cm (16")

[To start your second row, push the side tongue of the panel into the side groove of the first panel at about 45 degrees. When lowered, the panel will click into place.

Attach the second panel of the new row to the long side at a 45 and click into place leaving a small gap on the butt end next to the butt end of the previous panel. [Tap horizontally on the butt end of the second panel of the new row using a tapping block to close the gap between the panels being careful not to over tap. Tap until the butt end of the panels are flush together with the rest of the floor as described above.

To fit the last row, lay a panel upside down against the wall and using a ruler measure and mark the space that needs to be cut. Don't forget to allow room for the spacers when you measure your cut line. Cut the panel and attach into position.

W/Door frames and heating vents also require expansion room. First cut the panel to the correct length. Then place the cut panel next to its actual position and use a ruler to measure the areas to be cut and mark them. Cut out the marked points allowing the necessary expansion distance on each side.

[Trim the bottom of door frames by turning a panel upside down as a guide and use a hand saw to cut away the necessary height of the door frame. This will allow the panels to slide easily under the frames.

Remove spacers and you are ready to install finishing molding.

haver um mínimo de "20 centímetros (8) deve ser compensado, pelo menos, 40 cm (16) longa e comum."

[Para iniciar a sua segunda linha, empurre a língua lado do painel na ranhura lateral do primeiro painel a cerca de 45°. Quando reduzido, a prancha vai clicar no lugar. [Anexar o segundo painel da nova linha no lado longo de cada lado e clique no lugar deixando um pequeno espaço na extremidade mais grossa do lado da extremidade mais grossa do painel anterior.

[To fit the last row, lay a panel upside down against the wall and using a ruler measure and mark the space that needs to be cut. Don't forget to allow room for the spacers when you measure your cut line. Cut the panel and attach into position.

Quadrados W/Door e aberturas de aquecimento também exigem espaço. Primeiro corte o painel para o comprimento correto. Em seguida, coloque o painel de corte ao lado de sua posição atual e use uma régua para medir as áreas a serem cortadas e marcadas. Corte os pontos marcados, permitindo a distância necessária expansão em cada lado.

Apre o fundo de molduras de portas, girando um painel de cabeça para baixo como um guia e usar um serrão para cortar a altura necessária da moldura da porta. Isto irá permitir que os painéis se deslizem facilmente sob os quadros.


Retire os espaçadores e você está pronto para instalar acabamento moldagens.

Perfil T Base / Stair Mowing

Perfil T Reducer é utilizado para terminar pavimento adjacente quando a superfície é mais baixa ou mais alta do que o pavimento laminado. Posicione a faixa L entre cada borda do piso deixando um pequeno espaço de expansão. Parafuso, prego ou cola para baixo da pista diretamente para a sub-base e, em seguida, insira a tira redutor na pista.

Perfil T é usado para terminar piso quando duas superfícies de nível reúnem-se em portas ou para juntas de dilatação. Instalar na mesma maneira como o redutor acima. Se o seu quarto é mais do que 7m (23') quadrado que você vai precisar para permitir uma junta de dilatação.

Perfil Base é usado para terminar no piso de base ou degraus. O Perfil precisa ser colado ao contra-piso para segurança e estabilidade. Ao colar use adesivo de construção para uma potência máxima de ligação. Não use cola de carpinteiro! Para terminar o perímetro da sala instalar cordão soando pregos de acabamento. Moldagem cordão é pregado diretamente no rodapé.



FINISHING MOLDING

- Reducer
- T-Molding
- Landing/Stair Molding
- Quarter Round
- U-Track